

Adresse: Brügelmann Textilien GmbH & Co. KG André-Citroën-Straße 14 51149 Köln

Deutschland

Kontakt: Telefon: +49 2203 / 989 589-0

Fax: +49 2203 / 989 589-9 Registernummer: HRA

E-Mail:

info@bruegelmannshop.de USt-ID-Nr.: DE323035790

Rechtliches: Registergericht: Amtsgericht Köln

33935

## Übersicht

# Inkontinenzunterlage **ComfortDry**



Artikelnummer: 066160



6,53 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

#### Farbe:



Größe

75/90

Erstellt am 03.05.2025.



Adresse: Brügelmann Textilien GmbH & Co. KG André-Citroën-Straße 14 51149 Köln

Deutschland

Kontakt: Telefon: +49 2203 / 989

589-0 Fax: +49 2203 / 989 589-9 Registernummer: HRA

E-Mail: 33935

Registergericht: Amtsgericht Köln

Rechtliches:

info@bruegelmannshop.de USt-ID-Nr.: DE323035790

## Beschreibung

Inkontinenzauflage Comfort dry - Zuverlässiger Schutz mit Komfort

Entdecken Sie die "Inkontinenzauflage Comfort dry", Ihre zuverlässige Lösung für den Bettschutz in Altenheimen und bei Inkontinenz. Unsere waschbare Inkontinenzauflage vereint Funktionalität mit dem höchsten Maß an Komfort und Sicherheit für inkontinente Bewohner. Innovative Flüssigkeitsaufnahme für eine trockene Oberfläche Dank der fortschrittlichen Technologie bietet die "Inkontinenzauflage Comfort dry" eine herausragende Flüssigkeitsaufnahme und hält die Oberfläche trocken.

Die wasserundurchlässige Membran schützt die Matratze effektiv vor Feuchtigkeit, ohne dabei auf Atmungsaktivität und Liegekomfort zu verzichten.

Wasserundurchlässig und waschbar: Hygiene und Langlebigkeit garantiert Unsere Inkontinenzauflage ist nicht nur wasserundurchlässig, sondern auch problemlos bei hohen Temperaturen waschbar. Dies gewährleistet eine optimale Hygiene und macht die "Inkontinenzauflage Comfort dry" zu einer langlebigen Investition für Ihre Einrichtung

### **Produktinformationen**

Einsatzbereiche:	Altenheim Krankenhaus Pflege Seniorenheim soziale Einrichtungen
Farbe:	blau/grün
Größe:	75/ 90
Material:	100% Polyester
Pflegehinweise:	Normalwaschgang 95° C Trocknen im Tumbler bis 60° C